

A3-as színes multifunkciós nyomtató

**MP C2003SP**  
**MP C2003ZSP**  
**MP C2503SP**  
**MP C2503ZSP**

✓ Másoló ✓ Nyomtató ✓ Szkenner ✓ Faxolás

**RICOH**  
imagine. change.



**MP C2003SP**

20  
oldal/  
Fekete-fehér  
Színes

**MP C2003ZSP**

20  
oldal/  
Fekete-fehér  
Színes

**MP C2503SP**

25  
oldal/  
Fekete-fehér  
Színes

**MP C2503ZSP**

25  
oldal/  
Fekete-fehér  
Színes

# Növelje produktivitását és csökkentse a környezeti hatásokat

Növelje meg irodája produktivitását a Ricoh új generációs A3-as színes multifunkciós eszközével. Növelje munkafolyamatai hatékonyságát a beépített finiszerrel, a tűzőkapocs nélküli tűzővel és kártyaolvasóval. Takarítson meg időt a rövid bemelegedési idő, a gyorsan elkészülő első nyomat, az igazolvány másolás és a kereshető PDF segítségével. Ugyanakkor csökkentheti a környezeti hatásokat is az alacsony energiafogyasztásnak, a kvóta beállításoknak és az állítható be/ki kapcsolás beállításoknak köszönhetően. Röviden összefoglalva, az MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP eleget tesz minden digitális munkafolyamat igényének és segít produktívabbá és környezettudatosabbá válni.

- Rövid bemelegedési idő és gyors első nyomtatási sebesség
- Innovatív gesztusvezérelt érintőképernyő (opció)
- Korszerű kontroller a kiemelekedő teljesítményért
- Kiemelkedő képminőség
- Egyedülálló tűzőkapocs nélküli tűző





## Növelje produktivitását

A nagy teljesítménynek és a könnyű kezelhetőségnek köszönhetően az MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP korszerűsíti munkafolyamatait és megnöveli hatékonyságát. Észre fogja venni, hogy egyre produktívabbá válik, miközben olyan professzionális dokumentumokat készít házon belül, amire nem is gondolt volna.

## Csökkentse környezeti hatásait

A Ricoh filozófiája, hogy a lehető legnagyobb teljesítményt biztosítsa a legkisebb környezeti hatás mellett. Az MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP eszközök remek példái ennek a megközelítésnek. Az energiafogyasztás működés közben kategóriájának legalacsonyabbja. Az alvó mód további energiát takarít meg. A festék- és papírfelhasználás hatékony menedzselésével forrásokat takaríthat meg. Ahol lehetséges bio-műanyag alkatrészeket használunk.

# Attraktív és könnyen kezelhető

## Könnyű kezelhetőség

Ezek az eszközök új szintre emelik a könnyű kezelhetőséget. Az opcionális gesztusvezérelt érintőpaneljük hasonló az iPad és Android eszközök felületéhez, így a kezelés még gyorsabb és egyszerűbb lehet. Az eszközöket ugyanúgy kell kezelni, mint a más Ricoh MFP-eket, így eszközfolták esetén kevesebb oktatásra van szükség. A gyakran használt beállításokat elmentheti a kezdőképernyőre, így időt spórolhat meg.



## Tökéletesen illik a modern irodákba

Vékony és stílusos, ezek az attraktív multifunkciós eszközök bármelyik irodában jól működnek, annélkül, hogy túl sok értékes helyet foglalna. Ezen felül az eszközök különösen csöndesek is. Az különlegesen kialakított burkolat csökkenti a mozgó alkatrészek zaját. Alvó üzemmódban a ventillátorok leállnak. Az alvó módból történő visszatérésnél nem mozdulnak meg azok az alkatrészek, amelyeknek nem kell megmozdulniuk.



## Sokoldalú eszközök

Ezek az MFP-k támogatják az egyre népszerűbb SRA3 formátumot, így vágóéleket is könnyedén nyomtathat. Egyoldalas módban az eszközök 300 g/m<sup>2</sup> súlyig kezelik a papírokat (kétoldalas = 169 g/m<sup>2</sup>). Egyszerűen nyomtathat borítékokra is a második tálcában található borítékadagoló segítségével.



# Fejlett funkcionalitásával javítja digitális munkafolyamatait

## Spóroljon időt a faxoláson és a dokumentum visszakeresésen

Csökkentse drasztikusan a dokumentumok keresésével töltött időt a kereshető PDF funkció segítségével. A szövegben előforduló egyetlen konkrét szó alapján is kereshet. Faxoljon távolról a beépített távoli fax segítségével.



## Különösen kényelmes

Nyomtasson USB-ről/SD-ről, vagy használja ki a beépíthető kártyaolvasóban rejlő lehetőségeket. Egy igazolvány mindkét oldalát lemásolhatja egyetlen oldalra az igazolvány másolás funkció segítségével.



## Innovatív tűzési megoldás

A Ricoh egyedi tűzőkapocs nélküli tűzője segítségével tűzőkapocs nélkül tűzhet meg maximum 5 oldalt. Spórolhat a tűzőkapcsokon, a kapcsokat nem kell eltávolítani iratmegsemmítés előtt, illetve az üveglapot sem karcolja meg szkennelésnél. Ez az opció nagyon hasznos lehet az élelmiszerfeldolgozó iparban (nem kerülhet tűzőkapocs az ételbe), a kórházakban és az iskolákban (nem sérthetik meg magukat a páciensek és a gyerekek).



## Stílusos befejező műveletek

Készítsen professzionális dokumentumokat a belső finiserrel. Növelje a kapacitást a finiser tetejére szerelhető egyrekeszes kiadótálcával.



# Nagy teljesítmény; alacsony környezeti hatás

## Kiemelkedő képminőség

A valós idejű folyamatvezérlés stabilizálja a kép színsűrűségét, így kiváló minőségű képek készülhetnek. A vibráció kiküszöbölésével elkerülhető a csíkozódás, így egyenletes képek készíthetők. A kiváló szövegélességnek köszönhetően csökken a karakterek körüli árnyékok kialakulásának esélye. A színek könnyedén állíthatók; az "előtte" és "utána" képek segítségével könnyedén finomhangolhatja a képeket.



## Kiemelkedő hatékonyság

Növelje a hatékonyságot a Ricoh GWNX kontrollor olyan korszerű funkciói segítségével, mint például a távoli fax, nyomtatás USB-ről/SD-ről, kvóta beállítás, személyre szabható kezdőoldal és az információs képernyő. A disztributált szkennelés menedzsment lehetővé teszi a szkennelési körülmények és célállomások automatikus beállítását.

## Könnyű karbantartás

A valós idejű papírelekedást jelző animációk felgyorsítják a hibaelhárítást, míg egy innovatív mechanizmus biztosítja a zökkenőmentes papíradagolást.

## A környezettudatos MFP

Az eszközök TEC értéke az egyik legalacsonyabb a kategóriában. Az energiafogyasztás alvó módban szintén kirívóan alacsony. Az kezelőpanel animált kijelzőjéről egy pillanat alatt leolvashatja, hogy mennyi papírt spórolt. A módosítható be/ki kapcsolat beállításoknak köszönhetően amint beér az irodába, már használhatja is az eszközt. A bio műanyagok és az elektromos kohókban készült acél használata csökkenti az eszközök ökológiai lábnyomát.



# A digitális munkafolyamat megoldás



- 1 Gesztusvezérelt érintőpanel (opció)
- 2 Tűzőkapocs nélküli tűző (opció)
- 3 Könnyű hozzáférhetőség karbantartáskor
- 4 Belső finiser
- 5 Egyrekeszes kiadótálca

- 6 Beépített kártyaolvasó tartó
- 7 Borítékadagolás a második adagolóból
- 8 Bio műanyag és elektromos kohóban készült acél alkatrészek

# MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP

MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	19/69/19/69 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 7,6/7,6/7,5/7,5 másodperc Fekete-fehér: 5,4/5,4/5,3/5,3 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	Színes: 20/20/25/25 oldal/perc Fekete-fehér: 20/20/25/25 oldal/perc
Memória:	Standard: 1,5 GB Maximum: 2 GB
Merevlemez:	250 GB
Méret (Sz x Mé x Ma):	587 x 685 x 913 mm
Súly:	81 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	Száraz, elektrosztatikus átviteli rendszer
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 999 példány
Felbontás:	600 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

## NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, PDF közvetlen nyomtatás, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opció: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Nyomtatási felbontás:	Maximum: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, SD foglalat, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T Opció: Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Hálózati protokollok:	Alapkiépítésben: IP v4, IP v6 Opció: IPX/SPX
Windows® környezetek:	Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2003R2: Adobe® PostScript® 3™ XPS Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.5 vagy újabb
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Novell® Netware® környezetek:	v6.5 vagy újabb
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®

## SZKENNER

Beolvasási sebesség:	Maximum 54 eredeti percnként
Felbontás:	Maximum: 600 dpi
Eredeti mérete:	A3, A4, A5, B4, B5

A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkenelés:	E-mail: SMTPOPIMAP4 Mappa: SMBFTPNC

## FAX

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:	8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi
Átviteli sebesség:	G3: 2 másodperc
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s
Memóriakapacitás:	Alapkiépítésben: 4 MB Maximum: 28 MB

## PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Alapkiépítésben (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opció (SRA3)
Maximum:	2300 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 625 lap
Papírsúly:	52 - 300 g/m²

## KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1470 W Készenléti mód: 240 W Készenléti állapot: 1 W TEC (Típusos áramfogyasztás): 701/753/889/939 Wh
--------------------	---

## SZOFTVEREK

Alapkiépítésben:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opció:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package SAP-hez, Remote Communication Gate S Pro

## OPCIÓK

Üveglap, ADF fogantyú, 1 db 550 lapos papíradagoló, 2 db 550 lapos papíradagoló, 500 lapos finiser, Belső finiser tűzőkapocs nélküli tűzővel, Lyukasztó egység 500 lapos finiserrel, Belső mozgó tálca, Egyrekeszes kiadótálca, Kerekcső kiegészítő keret, Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, PostScript3, Bőngészőegység, File Format Converter, Kártyaolvasó tartó, Copy Data Security Unit, Fax kapcsolati egység, Fax marker, Fax opció, Unicode Font Package SAP-hez, OCR egység, Beépített Smart Card olvasó, SRA3 egység

*Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóhoz!*

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.riech-europe.com](http://www.riech-europe.com)